

ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ

ЗВУК + СВЕТ КОМПЛЕКТ «ПОД КЛЮЧ»

SOUND · MOVING HEADS · UPLIGHTING




2x сабвуфер Cubo · 2x Опера 715DX · усилитель NX6000D · 2x голова Spot 80 LED на стойках
10x LED PAR · 2x EVOLIGHTS LUMEN ROTO · дым-машина FM-1500

KARAOKE.OD.UA · АРЕНДА ЗВУКА И СВЕТА · ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ TELEGRAM

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Сабвуфер Cubo	2 шт	Драйвер 18", катушка 2,5", ≈ 238 л
2	Топ Opera DB Technology 715DX	2 шт	15" + 1", 700 Вт
3	Усилитель Behringer NX6000D	1 шт	2×3000 Вт @ 4 Ом, DSP
4	Голова Spot 80 LED	2 шт	LED 80 Вт, DMX, на стойках
5	LED PAR (аплайтинг)	10 шт	60×2 Вт RGBW, 120 Вт
6	EVOLIGHTS LUMEN ROTO	2 шт	Ретро-световая колонна, 6×40 Вт + RGB, DMX
7	Дым-машина FM-1500	1 шт	1500 Вт, пульт ДУ
8	Стойки телескопические (под свет)	2 шт	для голов Spot 80 LED



Сабвуфер Cubo

× 2

Тип корпуса	Tapped Horn (гибридный рупор)
Объем корпуса	≈ 238 л
Драйвер	18", звуковая катушка 2,5"
Мощность RMS / пик	900 / 1800 Вт
Макс. SPL	134 дБ
Частотный диапазон	40 - 110 Гц
Размеры (В × Ш × Г)	620 × 620 × 620 мм

Мощный сабвуфер Cubo на базе 18" драйвера. Корпус типа Tapped Horn — высокая чувствительность и плотный, глубокий бас.



Opera DB Technology 715DX

× 2

Тип	2-полосная активная АС
НЧ / ВЧ	15" (2" кат.) / 1" (1.4" кат.)
Мощность RMS	700 Вт
Частотный диапазон	48 Гц - 20 кГц
Макс. SPL	129 дБ
Размеры / Вес	655 × 432 × 353 мм / 15,4 кг

Профессиональная активная АС dB Technologies. 15" вуфер + 1" драйвер, встроенный усилитель Class-D 700 Вт.

УСИЛИТЕЛЬ И НАСТРОЙКИ DSP



Behringer NX6000D (iNuke)

× 1

Тип	2-канальный Class-D с DSP
Мощность @ 8 / 4 Ом	2×1600 Вт / 2×3000 Вт
Встроенный DSP	Кроссовер, эквалайзер, лимитер, задержка
Входы / Выходы	Jack / XLR / SpeakON
Размер / Вес	19" 2U, 320 мм / 5,9 кг

Усилитель с цифровой обработкой сигнала. 2×3000 Вт @ 4 Ом с тонкой настройкой кроссовера и лимитирования.

Сабвуферы Subo (канал А / В)

HPF	30 – 35 Гц (сабсоник)
LPF	80 – 100 Гц (Linkwitz-Riley 24 dB/окт)
Лимитер	3000 Вт @ 4 Ом
Режим	Stereo (каждый канал на свой саб)

Топы Opera 715DX

HPF	80 Гц и выше
Питание	Активные — подключаются отдельно

Схема подключения:

Микшерный пульт (MAIN OUT L/R)

- NX6000D (канал А) → Subo саб #1 [LPF 80 Гц]
- NX6000D (канал В) → Subo саб #2 [LPF 80 Гц]
- Opera 715DX #1 / #2 — встроенный усилитель

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Голова Spot 80 LED

× 2 · на телескопических стойках

Тип	Поворотная голова (moving head, spot)
Источник	LED 80 Вт
Эффекты	8 цветов, 8 гобо, призма, RGB-кольцо по контуру линзы
Управление	DMX 12/14 CH, звук, master-slave, авто, пульт ДУ
Вращение	Pan / Tilt (динамические сцены)
Питание / Вес	220 В / 3,25 кг

Две поворотные головы создают динамичные лучи, гобо-узоры и акценты. Устанавливаются на телескопические стойки по краям сцены.



LED PAR (аплайтинг)

× 10

Источник света	60 × 2 Вт RGBW (4-в-1)
Номинальная мощность	120 Вт
Световой поток	3300 лм
Управление	DMX 4/8 CH, авто, звук, master-slave
Режимы	Вспышка, выбор цвета, плавная смена, градиент
Размер / Вес	235 × 235 × 65 мм / 1 кг

Десять LED-прожекторов RGBW для заливки (аплайтинг) — равномерная цветовая подсветка сцены, стен и зала, синхронизация по DMX или звуку.



EVOLIGHTS LUMEN ROTO

× 2 · напольные ретро-световые колонны

Тип	Напольная ретро-световая колонна (6 ламп)
Источник	6 × 40 Вт WW (2200K) + RGB-эффект (кольцо/фон)
Мощность	400 Вт
Управление	DMX 24/64 CH, авто, звук, master-slave
Вращение	360° (3 независимые секции)
Размер / Вес	40 × 33 × 137 см / 12 кг

Две напольные ретро-световые колонны LUMEN ROTO — тёплое «лампово-винтажное» свечение + RGB-эффекты и вращение. Ставятся по краям сцены, создают стильный объёмный фон.

Дым-машина FM-1500

× 1



Мощность нагрева

1500 Вт

Управление

Проводной + радио пульт ДУ

Назначение

Объёмный дым — лучи голов и PAR
становятся видимыми

Дым-машина создаёт лёгкую дымку, в которой лучи поворотных голов и заливка PAR читаются объёмно — эффект полноценного концертного света.

Свет — управление: головы и PAR подключаются по DMX (цепочка XLR) и работают синхронно с музыкой; дым-машина — по пульту. Полный световой набор для динамичной сцены диджея/живого выступления.